

HapYcom  
ハピコム

第3類医薬品

近江兄弟社

®

メンターム



〔生活常備薬〕

キリキズ・やけど等の

外傷に

手あれ・カミソリ負け等の

皮膚保護に

軟膏の色 淡黄色

OMI ■

# OMI BROTHERHOOD MENTURM

販売名

近江兄弟社メンターム

第3類医薬品

## 成分・分量

dl-カンフル	9.60%
l-メントール	1.35%
ユーカリ油	1.30%

添加物として、白色ワセリン66.44%、黄色ワセリン16.63%、パラフィン4.00%、酸化チタン0.10%、テレピン油0.36%、サリチル酸メチル0.22%を含有する。

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

製造販売元 株式会社 近江兄弟社

滋賀県近江八幡市魚屋町元29

お客様相談室 TEL.0748-32-3135

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

開け口

日本製

第3類医薬品

外用鎮痒消炎薬 Antipruritics, Antiphlogistics

販売名 近江兄弟社メンターム

**効能・効果**: すり傷、やけど、しもやけ、虫さされ、そり傷、切傷、打撲傷、神経痛、かゆみ、靴ずれ、ひび、あかぎれ、筋肉口イマチス、皮膚炎症。

### 用法・用量

適量を患部にかるく塗るか、又はよく擦り込んでください。

ご使用に際して、この外箱に記載の説明書きを必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

### ⚠️使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 湿潤やただれのひどい人。  
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

#### 関係部位

#### 症状

皮膚

発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 定められた用法を守ってください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。(4) 本剤は外用にのみ使用してください。〔保管及び取扱い上の注意〕(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。