

HapYcom

口唇炎・口角炎治療薬

モアリップ<sub>W</sub>

ビタミン  
E

+

ビタミン  
B<sub>6</sub>

アラントイン

グリチルレチン酸

パンテノール

配合

唇の ひびわれ 皮むけ を治す

資生堂の医薬品リップクリーム



そのままぬれるチューブタイプ

第3類医薬品

# モアリップ<sup>®</sup>N

第3類医薬品



モアリップの**5つの成分**が、唇あれに効く

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| アラントイン             | あれた唇の修復を促す    |
| グリチルレチン酸           | 唇の炎症を抑える      |
| ビタミンE              | 皮膚の新陳代謝を促す    |
| ビタミンB <sub>6</sub> | 皮膚・粘膜の健康を維持する |
| パンテノール             |               |

## △ 使用上の注意

### ■ 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(3)湿潤やただれのひどい人
- 2.使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみがあれば副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。  
〈用法・用量に関連する注意〉(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。  
(3)口唇への外用にのみ使用してください。

## 成分・分量 (1g中)

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| アラントイン                         | 5mg |
| グリチルレチン酸                       | 3mg |
| トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)           | 2mg |
| ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> ) | 1mg |
| パンテノール                         | 5mg |

添加物として流動パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、グリセリン、パラベン、トメントール、ワセリン、その他1成分を含有します。

## 適応症

口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
  - (2)小児の手の届かない所に保管してください。
  - (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。).
- ※ 冬季など気温の低い時に中味が硬くなり、チューブから出にくくなることがあります。手の中で少し温めてからお使いください。
- ※ ご使用後は、チューブの口もとをきれいにふいてください。

本品についてのお問い合わせ先  
資生堂薬品株式会社 お客様窓口 03-3573-6673  
受付時間 9:30～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 資生堂薬品株式会社  
製造販売元 株式会社 資生堂 東京都中央区銀座7-5-5

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931 MADE IN JAPAN