

HapYcom

第3類医薬品

強肝、解毒、 強グットA錠



二日酔い
アレルギー性体質

効能・効果

宿酔（二日酔い）、自家中毒、流行性肝炎、じんましん、湿疹、吹出物、にきび、しもやけ、アレルギー性体質、肌のあれ、強精、病後回復期ならびに妊産婦の栄養補給

用法・用量

肝炎、肝硬変、肝臓炎、黄疸、じんましん、皮膚病のかゆみ、産前産後の疲労回復には、1日5錠～10錠。疲労回復、強壮、自家中毒、宿酔（二日酔い）、悪酔の予防には、1日3錠～5錠。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。

滋養強壯保健薬 tonic health drug

販売名：強肝、解毒、強カグットA錠

⚠ 使用上の注意



相談すること

しばらく服用しても症状がよくなり
ない場合は服用を中止し、この
製品をもって医師、薬剤師または
登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)湿気により錠剤表面が変色することがありますので、ぬれた手で触れないでください。(5)本剤は使用期限表示品ですので表示の期限内に使用してください。また、使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

成分・分量 1錠中

オロチン酸	30mg
ウコンエキス (原生薬換算量)	2mg (4mg)
DL-メチオニン	30mg
ゴオウ(牛黄)	0.5mg
アスコルビン酸(V.C)	30mg
チアミン塩化物塩酸塩(V.B1)	2mg
リボフラビン(V.B2)	1mg
ニコチン酸アミド	10mg
パントテン酸カルシウム	5mg

添加物としてバレイショデンプン、乳糖、タルク、ステアリン酸Mg、セラック、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、炭酸Ca、カオリン、カルナウバロウ、サラシミツロウ、黄色5号を含有します。

第3類医薬品

製造販売元

合名会社 東宝製薬

岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地

お客様相談窓口

☎ 058-251-6668

受付時間：10:00～16:00

(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

P-09T-72