



sato

セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

第2類
医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビタミン含有保健薬

エンケル 黄帝 DCF

γ-オリザノール配合

●カフェインが入っていません●

エンケル黄帝 DCF は…

- 反鼻、シベットなどの動物性生薬とニンジン、セイヨウサンザシなどの植物性生薬にビタミンとγ-オリザノールを配合したドリンクです。
- 滋養強壮、肉体疲労時やかぜなどの発熱性消耗性疾患時の栄養補給にすぐれた効果をあらわします。
- カフェインを含まないので、おやすみ前にも服用できるドリンクです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |



2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

| 年 齢 | 1回服用量 | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 成人(15歳以上) | 1本(30mL) | 1回 |
| 15歳未満 | 服用しないでください | |

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量と働き〕1本(30mL)中

| 成 分 | 分 量 | 働 き |
|---------------|-------|----------------|
| 反鼻チンキ | 100mg | マムシの皮と内臓を除いたもの |
| シベットチンキ | 250mg | ジャコウネコの腺分泌物 |
| ニンジン流エキス | 600mg | オタネニンジンの根 |
| セイヨウサンザシ乾燥エキス | 30mg | 西洋サンザシの花 |
| ジオウ乾燥エキス | 120mg | アカヤジオウの根 |

それぞれの生薬から抽出されたもので滋養強壮、肉体疲労・発熱性消耗性疾患時の栄養補給に効果をあらわします。

★裏面につづく

| 成分 | 分量 | 働き |
|----------------------------|-------|--|
| ローヤルゼリー | 100mg | ミツバチの頭部から分泌される粘稠性の分泌物で、滋養強壮に効果をあらわします。 |
| ビタミンB ₂ リン酸エステル | 10mg | 身体の働きに欠かせないビタミン類で滋養強壮、肉体疲労・発熱性消耗性疾患時の栄養補給に効果をあらわします。 |
| ビタミンB ₆ | 50mg | |
| ビタミンE酢酸エステル | 10mg | |
| ニコチン酸アミド | 25mg | |
| パンテノール | 10mg | |
| コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 120mg | 滋養強壮に効果をあらわします。 |
| γ-オリザノール | 10mg | 自律神経に働いて効果をあらわします。 |

添加物として、白糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、DL-リンゴ酸、カラメル、安息香酸Na、パラベン、pH調節剤、香料、アルコール(0.9mL以下)を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

- 本剤はビタミンB₂リン酸エステルを含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。
- 本剤は生薬エキスを配合していますので、わずかに濁りを生じることがありますが、効果には変わりありません。



●人参

オタネニンジンの根を薬用とします。サポニンが主成分で、滋養強壮、虚弱体質に効果をあらわします。



●西洋サンザシ

フラボノイドを含有し、滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわします。



●地黄

アカヤジオウの根。滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわします。



●ローヤルゼリー

ミツバチの頭部から分泌される粘稠性の分泌物で、アミノ酸、ビタミンを含み、滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわします。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、
 お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03-5412-7393
 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
 東京都港区元赤坂1丁目5番27号

