

胃 腸 薬
本 方 正 露 丸

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ [してはいけないこと]

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。

透析療法を受けている人

2. 長期連用しないでください。



■ [相談すること]

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人

(3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。)

(4) 高齢者

(5) 次の診断を受けた人

腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわされた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〈効能・効果〉

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

〈用法・用量〉

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	3粒	3回
8歳以上15歳未満	2粒	
5歳以上8歳未満	1粒	
5歳未満	服用しないこと	

1日3回食後水又は白湯にて服用する。

〈用法・用量に関する注意〉

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 5歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〈成分・分量〉 1日量 (9粒) 中

成分名	含量	主な働き
日局 木クレオソート	300mg	腸内の水分量調整と異常発酵を抑制
日局 オウバク末	250mg	胃の働きを改善し、腸の水分分泌を抑える働き
日局 クジン末	150mg	止瀉薬としての働き
チンピ末	80mg	芳香性健胃薬で、胃の機能を改善する働き

添加物として、合成ケイ酸アルミニウム、沈降炭酸カルシウム、グリセリン、ヒドロキシプロピルセルロース、寒梅粉、薬用炭、ケイヒ末を含有する。

〈保管及び取扱い上の注意〉

(1) 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

(4) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。

お客様相談室

0120-3-18921

受付時間 午前9:00～午後5:00
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

キョクトウ株式会社

富山市牛島新町8番10号
TEL(076)441-2345



説明文書