

開封口

第2類医薬品

抗真菌薬（水虫治療薬） Antifungal Drug

販売名：ヒフルエースクリームα

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

成分・分量（100g中）

ビホナゾール	1.0g
ベンザルコニウム塩化物	0.05g
ジフェンヒドラミン塩酸塩	0.5g
クロタミトン	5.0g
リドカイン	2.0g
グリチルレチン酸	0.5g
ーメントール	2.0g

添加物：パルミチン酸イソプロピル、ワセリン、ベヘニルアルコール、ステアリルアルコール、セタノール、モノステアリン酸グリセリン、セトマクロゴール、パラベン、ジブチルヒドロキシトルエン、ジメチルポリシロキサン、エデト酸ナトリウム水和物、グリセリン

用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布してください。


〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。

MADE IN JAPAN

チューブの開け方

キャップを裏返して差しこむ



△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の部位には使用しないでください
(1)目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
(2)湿疹。
(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)乳幼児。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)患部が顔面又は広範囲の人。
(5)患部が化膿している人。
(6)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、ただれ、乾燥感、ヒリヒリ感

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

HapYcom

税 控除 対象

水虫 クリーム

1日1回で 効く

抗真菌成分 かゆみ止め成分

ヒフルエース クリーム α

ビホナゾール配合

クリームの色白

第2類医薬品

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。
- (5)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (6)チューブ口に穴を開ける際にチューブを強く握り過ぎるとクリームが多く出る場合がありますのでご注意ください。

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

製造販売元
万 協 製 薬 株 式 会 社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
（ただし、土、日、祝日は除きます。）