2011年11月に改訂しました
(記載要領変更に伴う改訂)

服用するときは、この説明文書を必ずお読みください。又、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

緊張感･いらいら感の鎮静に

鎮静薬

メチオンパール®

Herb Medicine

第2類医薬品　生薬製剤

メチオンパールは生薬製剤で植物生薬のみを５種類配合した鎮静薬です。慢性的な精神神経系の疲れをやわらげ、緊張感、いらいら感、疲労倦怠感などの症状を緩和します。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。　　〇他の鎮静薬
2.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります。)
3.長期連用しないでください。

相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症　　状
皮　　膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気･嘔吐､食欲不振

3.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し､この説明文書を持って医師､薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

緊張感・興奮感・いらいら感の鎮静、左記に伴う頭重・疲労倦怠感の緩和

用法･用量、成分･分量、保管及び取扱い上の注意、お問い合わせ先については、裏面をよくご覧ください。

用法・用量

次の量を服用してください。

年　　齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	2回
15歳未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】
定められた用法、用量をお守りください。

成分・分量

1日量(6錠)中

成　　分	分　　量
カノコソウエキス	260mg(原生薬換算量：1300mg)
トケイソウ乾燥エキス	100mg(原生薬換算量：700mg)
チョウトウコウ乾燥エキス	50mg(原生薬換算量：500mg)
ホップ乾燥エキス	50mg(原生薬換算量：710mg)
ニンジン乾燥エキス	30mg(原生薬換算量：165mg)

添加物として、黄色4号(タートラジン)、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、無水ケイ酸、セルロース、ヒプロメロース、酸化チタン、リン酸水素Ca、炭酸Ca、タルク、アラビアゴム、ゼラチン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、白糖、カルナウバロウを含有する。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)又、本剤の容器に本剤以外のものを入れないでください。
(4)容器の中の詰め物は、輸送中に本剤が破損するのを防止するために入れてありますので、フタを開けた後は捨ててください。ただし、乾燥剤はそのまま容器に入れた状態で保管してください。
(5)容器の中の乾燥剤は服用しないでください。
(6)容器のフタのしめ方が不十分な場合は、湿気などの影響により本剤が変質するおそれがありますので、服用後はそのつど必ずフタをしっかりしめてください。
(7)本剤にぬれた手で触れないでください。又、手にとった錠剤を元の容器にもどしますと、他の錠剤に影響を与えることがありますのでご注意ください。
(8)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
(9)外箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入してください。
(10)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
(11)この説明文書には、本剤を服用するときに必要な注意事項などが記載されていますので、服用が終わるまで本剤とともに外箱に入れて保管してください。

お問い合わせ先
大峰堂薬品工業株式会社　消費者相談窓口
電話 0745-22-3601(代表)
受付時間　9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
フリーダイヤル 0120(149)931

発売元 摩耶堂製薬株式会社
神戸市西区玉津町居住65-1

製　造
販売元 大峰堂薬品工業株式会社
奈良県大和高田市根成柿574